



# شرکت گروه صنعتی سپاهان

(سهام عام)



شرکت گروه صنعتی سپاهان پیشرو در تولید انواع لوله های فولادی، تاسیس سال ۱۳۵۳

رضایت مشتریان  
نوع محصولات  
بهترین کیفیت



لوله مورد مصرف در صنایع محرکه (اتومبیل، موتور سیکلت، دوچرخه و...) ساخت محور، شاسی، لوله فرمان، موج گیر، میل گازها، دو شاخه (موتور سیکلت و دوچرخه)، لوله اکروز، خطوطا سوخت، اهرام گیر بکس و کمک فنر.



لوله مورد مصرف در ساخت بویلرهاو انواع مبدل های حرارتی فوق گرم کننده ها، مبدل های برودتی، بخیر یا تقطیظ کننده ها، انتقال حرارت و پروت.



لوله مورد مصرف در ساخت سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک ساخت ماشین آلات نساجی و فلزات.



لوله مورد مصرف در مهندسی عمومی ساخت ماشین آلات ساختمانی، گرم کننده هوا، لوزم خانگی، معماری داخلی و ایبه.



دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد نصیر (بخارست)، پلاک ۱  
کدپستی: ۱۵۱۳۳۱۳۳ | تلفن: ۰۲۱ - ۸۷۲۴۱۰۸ | فکس: ۰۲۱ - ۸۷۳۴۷۱۷  
Email: tech.office@sepahan.com | website: www.sepahan.com

لوله های دقیق، راه حل جدید مسائل مهندسی

## لوله های کششی (C.D.W.)

قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)														
	07	08	09	1	1/2	1/6	1/8	2	2/5	3	3/5	3/6	4	4/5	5
15/88	0/26	0/30	0/33	0/37	0/43	0/56	0/62	0/68	0/82						
19/05			0/40	0/44	0/53	0/69	0/76	0/84	1/02						
22/23			0/47	0/52	0/62	0/81	0/90	1/00	1/21	1/42	1/61				
23/42			0/50	0/55	0/66	0/86	0/96	1/05	1/29	1/51	1/72				
25/4			0/54	0/60	0/71	0/94	1/05	1/15	1/41	1/65	1/89	1/93	2/11		
26/99			0/58	0/64	0/76	1/00	1/12	1/23	1/51	1/77	2/02	2/07	2/26		
28/58			0/61	0/68	0/81	1/06	1/19	1/31	1/60	1/89	2/16	2/21	2/42		
31/75			0/68	0/76	0/90	1/19	1/33	1/46	1/80	2/12	2/43	2/49	2/73		
34/93			0/75	0/83	1/00	1/31	1/47	1/62	1/99	2/36	2/71	2/77	3/04		
38/1			0/82	0/91	1/09	1/44	1/61	1/78	2/19	2/59	2/98	3/06	3/36		
40			0/87	0/96	1/15	1/51	1/69	1/87	2/31	2/73	3/14	3/22	3/54	3/93	4/31
44/45			0/96	1/07	1/28	1/69	1/89	2/09	2/58	3/06	3/53	3/62	3/98	4/42	4/85
50/8			1/10	1/23	1/46	1/94	2/17	2/40	2/97	3/53	4/07	4/18	4/61	5/13	5/63
57/15			1/25	1/38	1/65	2/19	2/45	2/71	3/36	4/00	4/62	4/74	5/23	5/83	6/41
60/3			1/32	1/46	1/74	2/31	2/59	2/87	3/55	4/23	4/89	5/02	5/54	6/18	6/80
63/5				1/84	2/44	2/73	3/03	3/75	4/46	5/17	5/30	5/30	5/85	6/53	7/20
76/2					2/21	2/94	3/29	3/65	4/53	5/40	6/26	6/43	7/10	7/94	8/76

وزن (کیلوگرم/متر)

توجه: اندازه های بین محدوده های ذکر شده بنابه سفارش قابل تولید می باشند.

- طول لوله تا 12 متر است.

لوله های تولیدی در آینده



## لوله های کششی بدون درز (C. D. S.)

وزن (کیلوگرم/متر)	ضخامت (mm)											قطر خارجی (mm)	
	5	4/5	4	3/6	3/5	3	2/5	2	1/8	1/6	1/2	1	
					1/72	1/51	1/29	1/05	0/96	0/86	0/66	0/55	23/42
			2/11	1/93	1/89	1/65	1/41	1/15	1/05	0/94	0/71	0/60	25/4
			2/26	2/07	2/02	1/77	1/51	1/23	1/12	1/00	0/76	0/64	26/99
			2/42	2/21	2/16	1/89	1/60	1/31	1/19	1/06	0/81	0/68	28/58
			2/73	2/49	2/43	2/12	1/80	1/46	1/33	1/19	0/90	0/76	31/75
			3/04	2/77	2/71	2/36	1/99	1/62	1/47	1/31	1/00	0/83	34/93
			3/36	3/06	2/98	2/59	2/19	1/78	1/61	1/44	1/09	0/91	38/1
	4/31	3/93	3/54	3/22	3/14	2/73	2/31	1/87	1/69	1/51	1/15	0/96	40
	4/85	4/42	3/98	3/62	3/53	3/06	2/58	2/09	1/89	1/69	1/28	1/07	44/45
	5/63	5/13	4/61	4/18	4/07	3/53	2/97	2/40	2/17	1/94	1/46	1/23	50/8
	6/41	5/83	5/23	4/74	4/62	4/00	3/36	2/71	2/45	2/19	1/65	1/38	57/15
	6/80	6/18	5/54	5/02	4/89	4/23	3/55	2/87	2/59	2/31	1/74	1/46	60/3
	7/20	6/53	5/85	5/30	5/17	4/46	3/75	3/03	2/73	2/44	1/84		63/5
	8/76	7/94	7/10	6/43	6/26	5/40	4/53	3/65	3/29	2/94	2/21		76/2

توجه: اندازه های بین محدوده های ذکر شده بنابه سفارش قابل تولید می باشند.  
- طول لوله تا 12 متر است.

## لوله های مصرفی در بویلرها (ERW)

وزن (کیلوگرم/متر)	ضخامت (mm)											قطر خارجی (mm)							
	7/5	6/9	6/4	6	4/9	4/5	4	3/9	3/7	3/6	3/2	3	2/97	2/9	2/77	2/6	2	1/6	
													1/17	1/15	1/11	1/05	0/84	0/69	19/05
											1/75	1/65	1/64	1/61	1/54	1/46	1/15	0/94	25/4
						2/74	2/68	2/56	2/50	2/25	2/13	2/11	2/06	1/98	1/87	1/47			31/8
			4/99	4/74	4/00	3/72	3/36	3/28	3/13	3/06	2/75	2/59	2/57	2/51	2/41	2/27	1/78		38/1
			5/99	5/68	4/77	4/42	3/98	3/89	3/71	3/62	3/25	3/06	3/03	2/96	2/84	2/68	2/09		44/45
			7/02	6/64	5/66	5/15	4/62	4/52	4/31	4/20	3/76	3/54	3/51	3/43	3/29	3/10	2/41		51
			7/97	7/53	6/28	5/81	5/22	5/09	4/85	4/73	4/24	3/99	3/95	3/86	3/70	3/48	2/71		57
			8/99	8/49	7/06	6/53	5/85	5/72	5/44	5/30	4/75	4/46	4/42	4/32	4/14	3/90	3/03		63/5
			10/01	9/45	7/85	7/25	6/49	6/34	6/03	5/88	5/26	4/94	4/90	4/79	4/58	4/31	3/35		70
			10/97	10/35	8/68	7/93	7/09	6/93	6/59	6/42	5/74	5/39	5/34	5/22	5/00	4/70			76/1
			11/99	11/30	9/36	8/64	7/73	7/55	7/18	6/99	6/25	5/87	5/81	5/68	5/44	5/11			82/55
			12/99	12/24	10/13	9/34	8/35	8/15	7/75	7/55	6/75	6/34	6/28	6/14					88/9
			14/99	14/11	11/66	10/75	9/60	9/37	8/91	8/68	7/75	7/28	7/21						101/6
	19/70	18/23	16/99	15/99	13/19	12/15	10/85	10/59	10/07	9/80	8/75								114/3
	22/05	20/39	18/99	17/86	14/72	13/66	12/10	11/81	11/22	10/93	9/75								127
	24/39	22/54	20/99	19/73	16/25	14/97	13/35	13/03	12/38	12/05	10/75								139/7
	26/73	24/7	22/99	21/61	17/78	16/37	14/60	14/25	13/53	13/18	11/75								152/4

توجه: اندازه های بین محدوده های ذکر شده بنابه سفارش قابل تولید می باشند.  
- طول لوله تا 12 متر است.

لوله های تولیدی در آینده

